


Схема расположения границ публичного сервитута



проектируемая линия ВЛ 0.4 кВ

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
«Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ,
установка оборудования учета э/э на опоре ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения
малоэтажной жилой застройки по адресу: Пермский край, Пермский район,
д. Устиново, ул. Рождественская, 20 (кад. номер зем. участка 59:32:3420001:2199)»
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)**

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-59, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты. м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t). м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	506968.32	2230187.02	Геодезический метод; Mt=0.1	-
2	506965.09	2230181.71	Геодезический метод; Mt=0.1	-
3	506949.34	2230173.31	Геодезический метод; Mt=0.1	-
4	506932.03	2230199.61	Геодезический метод; Mt=0.1	-
5	506913.58	2230226.77	Геодезический метод; Mt=0.1	-
6	506895.04	2230254.10	Геодезический метод; Mt=0.1	-
7	506887.42	2230265.74	Геодезический метод; Mt=0.1	-
8	506868.85	2230292.87	Геодезический метод; Mt=0.1	-
9	506849.37	2230321.40	Геодезический метод; Mt=0.1	-
10	506832.33	2230346.33	Геодезический метод; Mt=0.1	-
11	506823.26	2230359.53	Геодезический метод; Mt=0.1	-
12	506821.06	2230358.12	Геодезический метод; Mt=0.1	-
13	506787.81	2230336.87	Геодезический метод; Mt=0.1	-
14	506754.67	2230315.65	Геодезический метод; Mt=0.1	-
15	506721.43	2230294.38	Геодезический метод; Mt=0.1	-
16	506688.15	2230273.10	Геодезический метод; Mt=0.1	-
17	506655.37	2230252.20	Геодезический метод; Mt=0.1	-
18	506653.82	2230251.21	Геодезический метод; Mt=0.1	-
19	506655.39	2230248.74	Геодезический метод; Mt=0.1	-
20	506689.83	2230270.69	Геодезический метод; Mt=0.1	-
21	506723.31	2230292.00	Геодезический метод; Mt=0.1	-
22	506756.28	2230313.20	Геодезический метод; Mt=0.1	-
23	506789.59	2230334.53	Геодезический метод; Mt=0.1	-
24	506822.83	2230355.53	Геодезический метод; Mt=0.1	-
25	506828.73	2230346.80	Геодезический метод; Mt=0.1	-

26	506856.57	2230305.57	Геодезический метод; Mt=0.1	-
27	506884.39	2230264.35	Геодезический метод; Mt=0.1	-
28	506891.65	2230253.56	Геодезический метод; Mt=0.1	-
29	506919.49	2230212.33	Геодезический метод; Mt=0.1	-
30	506947.32	2230171.10	Геодезический метод; Mt=0.1	-
31	506949.01	2230168.60	Геодезический метод; Mt=0.1	-
32	506967.94	2230178.70	Геодезический метод; Mt=0.1	-
33	506971.73	2230184.94	Геодезический метод; Mt=0.1	-
1	506968.32	2230187.02	Геодезический метод; Mt=0.1	-

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО СООРУЖЕНИЯ

"Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ,
установка оборудования учета э/э на опоре ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения
малоэтажной жилой застройки по адресу: Пермский край, Пермский район,
д. Устиново, ул. Рождественская, 20 (кад. номер зем. участка 59:32:3420001:2199)"



Условные обозначения:

59:32:3420001

кадастровый номер квартала

:3104

кадастровый номер земельного участка, учтенного в ЕГРН

—

граница земельного участка, учтенного в ЕГРН

—

граница кадастрового квартала

—

ЗОУИТ

—

вариант 1 размещения линейного сооружения

—

вариант 2 размещения линейного сооружения